



Technischer Mühlenbedarf

# BLEY

## Kühlkanäle 2024



Bley Technischer Mühlenbedarf GmbH & Co. KG  
Lehmkuhlen 15 • D-49757 Vrees

Telefon: 0 44 79 / 94 94 - 0 • Telefax: 0 44 79 / 13 00  
E-mail: [gebr.bley@ewetel.net](mailto:gebr.bley@ewetel.net) • [www.bley-muehlenbedarf.de](http://www.bley-muehlenbedarf.de)

## Belüftungsrakete Teyfun


Zum nachträglichen Einbringen in den Getreidestapel, einschl. Tragegriff.  
Montageplatte für elektrischen Anschluß.  
Bedingt zur Käferabsaugung einsetzbar.

Motor	Beschreibung	Leistung bei 120 mm WS	Preis	Artikel-Nr.
1,5 KW	kompl. mit Druckfunktion & Rohr, nicht verkabelt, 1,87/2,20 m - ø 120 mm	1400 cbm	609,60 €	182-61
2,2 KW	kompl. mit Druckfunktion & Rohr, nicht verkabelt, 1,87/2,20 m - ø 120 mm	1750 cbm	722,20 €	182-61a

Extra Ausrüstung	Preis	Artikel-Nr.
Teyfun Gebläse 1,5 KW kpl. mit Anschluß 6" Luftleistung 1400 cbm/St., einschl. Handgriff	359,20 €	182-62
Teyfun Gebläse 2,2 KW kpl. mit Anschluß 6" Luftleistung 1720 cbm/St., einschl. Handgriff	472,00 €	182-62a
Teyfun Rohr 1,87 m	250,40 €	182-71a
Teyfun Rohr 2,20 m	250,40 €	182-71
Elektr. Verkabelung Motorschutz und CEE-Steckdose	126,40 €	182-77
Anbausatz 230 V (nur für 1,5 KW)	72,80 €	182-115
Saugseitiger Gebläse Anschluß - montiert	68,80 €	182-75
Tuchfilter für saugseitige Käferabsaugung	40,80 €	182-75a

Heatguard Temperatur-Überwachung Ausrüstung am Gerät montiert wie beschrieben	376,80 €	182-116
---	----------	---------

Teyfun Heat Guard System mit IST-Wert-Anzeige und SOLL-Wert-Vorgabe der Ansaugluft aus dem Stapel in 1,5 m Tiefe (variabel). Das Gebläse schaltet selbstständig nach vorgegebener Temperatur ein bzw. aus.



## Kühlkanäle (Getreide / Raps)

Artikel-Nr.	Typ/Beschreibung	je Palette	ab 600	ab 300	ab 150	ab 1
K30G	K 30 Getreide, vollperforiert 24x48x90 cm Lochung 2 mm	150	9,99 €	10,40 €	10,80 €	11,90 €
K30Gtp	K 30 Getreide, teilperforiert 24x48x90 cm Lochung 2 mm	150	9,99 €	10,40 €	10,80 €	11,90 €
K30R	K 30 Raps, vollperforiert 24x48x90 cm Lochung 1,5 mm	150	10,99 €	11,40 €	11,80 €	12,90 €

Artikel-Nr.	Typ/Beschreibung	je Palette	ab 500	ab 300	ab 100	ab 1
K40G	K 40 Getreide, vollperforiert 32x64x90 cm Lochung 2 mm	100	16,50 €	16,90 €	17,30 €	18,40 €
K40Gtp	K 40 Getreide, teilperforiert 32x64x90 cm Lochung 2 mm	100	16,50 €	16,90 €	17,30 €	18,40 €
K40R	K 40 Raps, vollperforiert 32x64x90 cm Lochung 1,5 mm	100	17,80 €	18,20 €	18,60 €	19,60 €

Artikel-Nr.	Typ/Beschreibung	je Palette	ab 400	ab 240	ab 80	ab 1
K50G	K 50 Getreide, vollperforiert 40x80x90 cm Lochung 2 mm	80	23,00 €	23,50 €	24,00 €	25,00 €



## Kühlkanalzubehör

Bezeichnung	Preis	Artikel-Nr.
<b>Winkelverteiler</b>		
K 30 Kanalsystem, verzinkt	49,60 €	182-10
K 40 Kanalsystem, verzinkt	207,20 €	182-18




Gebälseanschluß/Horn		
Ø 300 mm auf K 30 Kanal	76,80 €	182-24
Ø 300 mm auf K 40 Kanal	126,40 €	182-27
Ø 400 mm auf K 40 Kanal	164,00 €	182-25
Ø 500 mm auf K 40 Kanal	159,20 €	182-50
Ø 500 mm auf K 50 Kanal	196,80 €	182-49



Y-Verteiler		
K 30 Kanalsystem	62,40 €	182-28
K 40 Kanalsystem	153,60 €	182-12
K 50 Kanalsystem	226,40 €	182-109



Kreuzverteiler		
K 30 auf K 30	63,20 €	182-19
K 30 auf K 40	211,20 €	182-110
K 40 auf K 40	232,00 €	182-20



# Kühlkanalzubehör

Bezeichnung	Preis	Artikel-Nr.
<b>T-Verteiler</b>		
K 30 auf K 30	63,20 €	182-30
K 30 auf K 40	211,20 €	182-32
K 40 auf K 40	232,00 €	182-37



Reduzierübergang		
K 40 auf K 30 Kühlkanal	17,60 €	182-15
K 50 auf K 40 Kühlkanal	28,80 €	182-16



Endblech für Kühlkanal		
K 30 Endplatten	10,40 €	182-14
K 40 Endplatten	15,20 €	182-13
K 50 Endplatten	18,40 €	182-21



Kühlkanalanschluss - Länge 20 cm, ohne Schieber, verzinkt		
K 30	39,20 €	182-54
K 40	42,40 €	182-54a
K 50	56,80 €	182-23
Kühlkanalanschluss - Länge 35 cm, ohne Schieber, verzinkt		
K 30	52,00 €	182-88
K 40	68,80 €	182-54b
K 50	75,20 €	182-23a




## Belüftungsgebläse: RQL, verzinkt

Diese Gebläse sind Schnellläufer mit 2800 U/Min.  
Sie sind mit Fahrrollen bestückt und haben einen Schlauchanschlußstutzen.  
Die Belüftungsgebläse können bis 15 m Schütthöhe eingesetzt werden.

Type	Antrieb	Max Druck WS	Leistung bei 120 mm WS	Ausblas ø in mm	Preis	Artikel-Nr.
RQL 2,2	2,2 KW	180 mm	3500 cbm	300	761,60 €	182-52b
RQL 4,0	4,0 KW	250 mm	6500 cbm	300	947,20 €	182-52
RQL 5,5	5,5 KW	250 mm	9000 cbm	300	1.129,60 €	182-52a
RQL 7,5	7,5 KW	280 mm	10200 cbm	400	1.254,40 €	182-36
RQL 11	11 KW	400 mm	13000 cbm	400	1.689,60 €	182-36a

Zubehör für RQL Gebläse	Preis	Artikel-Nr.
Hand-Motorschutzschalter bis 4,0 KW	220,80 €	182-100
Hand-Motorschutzschalter bis 7,5 KW	292,00 €	182-111
Montage Schaltkasten am Gebläse	113,60 €	182-102
Schaltkasten: komplett mit Hand-Autom.-Schalter für externen Anschluß von Temperatur- u. Luftfeuchteregler, Betriebsstundenzähler, Motorschutz und CEE-Steckdose bis 4 KW	608,00 €	182-112
Sterndreieckschaltung 5,5 bis 7,5 KW	810,40 €	182-113
Sterndreieckschaltung 11 KW	1.088,00 €	182-114
Montage Schaltkasten am Gebläse	113,60 €	182-102
Feuchtraumthermostat, unmontiert	238,40 €	182-66
Kontakthygrostat, unmontiert	252,00 €	182-67



## Zubehör für Belüftungs- & Trocknungsgebläse


Bezeichnung	Preis	Artikel-Nr.
<b>Verbindungsschläuche mit spiralfreier Muffe</b>		
<b>1,5 mtr.:</b>		
ø 250 mm kpl.	71,20 €	182-59a
ø 320 mm kpl.	80,80 €	182-59b
ø 420 mm kpl.	130,40 €	182-59c

<b>3,0 mtr.:</b>		
ø 250 mm kpl.	113,60 €	182-53a
ø 320 mm kpl.	129,60 €	182-53b
ø 420 mm kpl.	208,00 €	182-53c
<b>Weitere Größen auf Anfrage!</b>		

<b>Spannbänder</b>		
bis Schlauch-ø 420 mm mit Schnellverschluß	7,20 €	182-60
ab Schlauch-ø 420 mm mit Zurratsche	12,80 €	182-60a



## Befahrbare Kanalsysteme - Lochblech





# Befahrbare Kanalsysteme - Lochblech

Befahrbare Kanäle	Gewicht	Blechstärke	Durchmesser	Breite	Höhe	Länge	Preis
P300/1,5	15,5kg	1,5mm	1,5mm	300mm	34mm	1000mm	43,92 €
P300/1,5	8,0kg	1,5mm	1,5mm	300mm	34mm	500mm	31,36 €
P300/2,0	15,5kg	1,5mm	2,0mm	300mm	34mm	1000mm	47,12 €
P300/2,0	8,0kg	1,5mm	2,0mm	300mm	34mm	500mm	31,36 €
SP300/1,5	16,5kg	2,0mm	1,5mm	302mm	35mm	1000mm	56,80 €
SP300/1,5	8,5kg	2,0mm	1,5mm	302mm	35mm	500mm	40,80 €
SP300/2,0	16,5kg	2,0mm	2,0mm	302mm	35mm	1000mm	53,60 €
SP300/2,0	8,5kg	2,0mm	2,0mm	302mm	35mm	500mm	40,80 €




Schalung - Material Stärke 1,5mm	Innere Schalung	Höhe	Länge	Preis
1. Kanalteil-350mm tief-1m lang	230mm	350mm	1000mm	38,24 €
1. Kanalteil-350mm tief-2m lang	230mm	350mm	2000mm	66,40 €
1. Kanalteil-478mm tief-1m lang	230mm	478mm	1000mm	44,00 €
1. Kanalteil-478mm tief-2m lang	230mm	478mm	2000mm	75,20 €
2. Winkelstück 90° - 350mm	230mm	350mm	1000x1300mm	88,00 €
2. Winkelstück 90° - 478mm	230mm	478mm	1000x1300mm	92,72 €
3. T-Stück - 350mm tief	230mm	350mm	1000x500mm	112,80 €
3. T-Stück - 478mm tief	230mm	350mm	1000x500mm	116,00 €
4. Endblech - 350mm tief	230mm	350mm	1,5mm	16,32 €
4. Endblech - 478mm tief	230mm	478mm	1,5mm	17,28 €
5. Absperrklappe - waagrecht mit Trittrost	230mm	350mm	800mm (350mm offen)	71,20 €
6. Kanalanschluss verzinkt, zum Einmauern	230mm	350mm	250mm	42,40 €
6. Kanalanschluss verzinkt, zum Einmauern	230mm	478mm	250mm	43,20 €
7. Anschlussstutzen für K 30 + Rohr Ø300mm, Q230			300mm	68,16 €
8. Verschlussklappe		35mm	800mm	54,64 €


# Belüftungskegel

- je nach Gebläse für 80-100 Tonnen je Belüftungskegel
- Aufstellabstand ca. 4 m (je nach Schütthöhe)
- besonders für die Kurzzeitlagerung bzw. Mehrfachbelegung eines Lagers geeignet.
- zum Aufstellen während der Einlagerung
- durch ständige Sichtbarkeit ist eine beschädigungsfreie Entnahme möglich

Bezeichnung	Preis	Artikel-Nr.
Belüftungskegel mit PVC-Anschluss	78,40 €	182-74
Belüftungskegel mit 6" OK-System-Anschluss	80,00 €	182-74a
Rohr OK-System 2 m	38,40 €	182-117
Rohr OK-System 3 m	58,40 €	182-83
Deckel für 6" OK	10,40 €	182-84
Schnellkupplung 6" OK	14,40 €	182-72
Spannringe OK 6" - ø 150 mm	12,00 €	182-86a
PVC-Rohr (KG-System) 3m	35,20 €	182-118
Steckmuffe mit geschlossener Gummidichtung Belüftungseinheit/PVC-Rohren angepasst	35,20 €	182-64
Belüftungsgebläse 1,5 KW kpl. mit Anschluss 6" Luftleistung 1400 cbm/St. einschl. Handgriffe	359,20 €	182-62
Belüftungsgebläse 2,2 KW kpl. mit Anschluss 6" Luftleistung 1720 cbm/St. einschl. Handgriffe	472,00 €	182-62a
Saugseitiger Gebläse Anschluß - montiert	68,80 €	182-75
Elektrische Verkabelung mit Motorschutz und CEE-Steckdose	126,40 €	182-77
Extra: Heat Guard System Temperatur Überwachungsschaltung	376,80 €	182-116



# Reinigungssiebe, Paddel, Messer, Absiebungen, Filter



***... und viele weitere Artikel auf Anfrage***



Technischer Mühlenbedarf

# BLEY

## ! Unser Aktionspreis für Sie!

### Belüftungsrakete Teyfun - 1,5 KW

mit Druck- & Saugfunktion,  
fertig verkabelt,

### *ab 10 Stück - 700 € / Stück*



Bley Technischer Mühlenbedarf GmbH & Co. KG  
Lehmkuhlen 15 • D-49757 Vrees

Telefon: 0 44 79 / 94 94 - 0 • Telefax: 0 44 79 / 13 00  
E-mail: [gebr.bley@ewetel.net](mailto:gebr.bley@ewetel.net) • [www.bley-muehlenbedarf.de](http://www.bley-muehlenbedarf.de)

Alle Preise sind Netto-Preise, keine Rabattgewährung, zzgl. Mehrwertsteuer, Verpackung und Versand, nur solange der Vorrat reicht.